

令和4年9月14日

令和4年9月27日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
7	22657	学校運営協議会用パソコン・プリンタ賃貸借（長期継続契約）	指導課	2
14	22664	令和4年度我孫子市橋梁定期点検業務委託	道路課	8

- ※ No.は令和4年9月27日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和4年9月27日付け我孫子市公告第94号）の＜入札案件一覧＞に記載されたNo.に該当します。
- ※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.7 質疑回答（1 / 6）

件名	学校運営協議会用パソコン・プリンタ賃貸借（長期継続契約）	発注番号	22657
		発注主管課名	指導課
質 疑		回 答	
<p>1 代替機について プリンタ PX-105 の代替機としてリコー製プリンタ「RICOH SG 3200 安心3年モデル」は認められますか。（カタログ添付いたします）</p> <p>2 無線LANの規格はIEEE802.11b/g/n対応で構わないか。</p> <p>3 ソフトウェアの作業について 「我孫子市教育委員会が指定するソフトウェアの設定」とありますが、ソフト名や数量等詳細について教えてください。</p> <p>4 本仕様書に記載の無いソフトウェアの作業がある場合、ライセンス等は、発注者側にてご用意するとの認識で宜しいでしょうか。</p> <p>5 設定作業について 納品前に事前キittingを行いその後現地納入とするため、事前に各種設定情報及び本調達に含まれないソフトウェアのライセンス等を受け取る事は可能でしょうか。</p> <p>6 納品作業について 納品作業は平日9時から17時の間に実施するとの認識で宜しいでしょうか。また時間外や休日対応が必要な個所がある場合は作業費算出のため教えていただきたい。</p> <p>7 保守について プリンタのインク及びUSBケーブルは消耗品扱いなので、ケーブル破損等は保守対象外となるが構わないでしょうか</p>		<p>1 質問中にある機種については、プリンタ PX-105 の代替機として認めません。</p> <p>2 運用想定の中に、WEB会議があるため、Wi-Fi 5以上を想定しています。</p> <p>3 Office等についてデスクトップ画面にショートカット作成するなどの設定を予定しています。契約後、改めて詳細についてお伝えします。</p> <p>4 お見込みのとおりです。</p> <p>5 可能です。</p> <p>6 お見込みのとおりです。時間外及び休日対応はありません。</p> <p>7 お見込みのとおりです。</p>	

No.7 質疑回答（2／6）

質 疑	回 答
<p>8 保守対応方法について 一部機種について、センドバック保守ではなく訪問修理対応となっても構いませんでしょうか。</p>	<p>8 保守について訪問修理対応は可とします。</p>
<p>9 契約書案はホームページにある賃貸借契約書を基に調整可能という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>9 公告Ⅰ共通事項15契約の締結（3）契約書の作成に記載の通りですが、別途契約後に案内いたします。</p>
<p>10 今後のコロナウイルス感染拡大と長期化によっては、物流遅延等の不測事態が発生し、納期遅延となる可能性があります。コロナウイルスの影響で納期遅延となった場合、指名停止処分や賠償請求、違約金等なく契約期間変更等の協議に応じて頂けますでしょうか。</p>	<p>10 お見込みのとおりです。</p>
<p>11 世界的な半導体不足による納期遅延についても、上記同様指名停止処分や賠償請求、違約金等なく契約期間変更等の協議に応じて頂けますでしょうか。</p>	<p>11 お見込みのとおりです。</p>
<p>12 本件、賃貸借満了後無償譲渡という内容ですので、賃貸借期間中の固定資産税は賃貸借料には含まない認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>12 お見込みのとおりです。</p>
<p>13 落札予定者は受注実績（契約書写）を提出する必要がありますが、実績は我孫子市様に限らず全国自治体であればよろしいでしょうか。また、提示は一件でよろしいでしょうか。</p>	<p>13 官公庁又は官公庁以外の受注実績が1件でもあれば可とします。</p>
<p>14 別紙 1 ノート型パソコン 機能及びサービス Office の項目で「Microsoft 365 Education GIGA Promo72 ヶ月」と記載がありますが、同製品は2022年3月で販売終了した認識です。代わりに「Office 365 A3」を使用する事になるかと思いますが、こちらは年間契約となり72カ月の一括契約が出来ません。Office を本調達から切り離して頂けないでしょうか。</p>	<p>14 仕様を変更いたします。Microsoft 365 のライセンスについては、今回の調達には含めません。</p>

No.7 質疑回答 (3 / 6)

質 疑	回 答
<p>15 仕様書別紙 1 ノート型パソコン 機能及びサービス モニター (画面サイズ) : 10.1W×GA (1,280×800)以上とございますが 11.6 インチ (1366 x 768) の商品でお認めい ただけますでしょうか</p>	<p>15 モニタ (画面サイズ) について、 質問中の 11.6 インチ (1366 x 768) の商品は可とします。</p>
<p>16 仕様書別紙 1 ノート型パソコン 機能及びサービス インターフェース : USB- TypeC (USB3.1) ×1 以上 micro SD とござい ますが micro SD 搭載なしモデルでお認 めいただけますでしょうか</p>	<p>16 micro SD 搭載なしモデルで可と しますが、外付けタイプの micro SD リーダーライターをご用意くださ い。</p>
<p>17 仕様書別紙 1 ノート型パソコン 機能及びサービス Office : Microsoft 365 Education GIGA Promo72ヶ月とござ いますが終息商品となっておりますの でMicrosoft 365 A1 for devices でよ ろしいでしょうか</p>	<p>17 14 の回答と同じです。</p>
<p>18 仕様書 6 その他 2) 「機器の設定については指導課の指 示に従う」とございますが、既存の Azure 環境に接続する認識でよろしいでしょ うか</p>	<p>18 お見込みのとおりです。</p>
<p>19 仕様書 4 項 内容 同項に調達品目がノート型パソコン と表記されていますが、別紙1 ノート 型パソコンの機能及びサービスの表中 に「インターフェース (タブレット・画 面)」とあります。 記載内容からノートパソコンともタ ブレットとも読み取れるものの為、今回 選定しております製品で良いかご確認 をお願いします。 選定製品 : NEC 製 VersaPro VK540/C-B</p>	<p>19 ノート型パソコンを想定していま す。質問中にある選定製品 : NEC 製 VersaPro VK540/C-B を可とします。</p>

No.7 質疑回答 (4 / 6)

質 疑	回 答
<p>20 別紙1 ノート型パソコンの機能及びサービスの表中に、「インターフェース (キーボード) USB2.0-TypeA×2 以上」とありますが、弊社で提供可能な製品では、USB Type-C 搭載モデルしかないため、TypeC-A の変換ケーブルを必要数用意する事で対応させていただけますでしょうか。</p>	<p>20 TypeC-A の変換ケーブルを必要数用意する事での対応を可とします。</p>
<p>21 別紙1 ノート型パソコンの機能及びサービスの表中に、「3年間引き取り修理」とありますが、3年間出張修理の保守対応でもよろしいでしょうか。</p>	<p>21 8の回答と同じです。</p>
<p>22 別紙1 ノート型パソコンの機能及びサービスの表中の「Microsoft 365 Education GIGA Promo 72カ月」は現在提供が終了しております為、「CSP Microsoft 365 A1」のライセンスでの対応でよろしかったでしょうか。 ご確認をお願いします。</p>	<p>22 14の回答と同じです。</p>
<p>23 USBケーブルについて USBケーブルの規格は今回導入するパソコンとプリンタ間で接続できるタイプでご用意すれば宜しいでしょうか。 また、納入するケーブル長についても指定下さい。</p>	<p>23 お見込みのとおりです。ケーブルの長さについては3m以上でお願いします。</p>
<p>24 別紙1 ノート型パソコン 下記製品を選定しておりますが問題ないでしょうか。 選定製品:NEC製 VersaPro E VEE11/R-9 仕様書との相違点は下記の通りです。 ・モニター (画面サイズ) 要求仕様: 10.1W×GA (1,280×800) 以上 選定製品: 11.6型ワイドTFTカラー液晶 (HD: 1,366×768ドット) ・インターフェース 要求製品: USB-TypeC (USB3.1)×1 以上 選定製品: USB 3.0 Type-C</p>	<p>24 質問中にある選定製品: NEC製 VersaPro E VEE11/R-9 を可とします。</p>

No.7 質疑回答（5／6）

質 疑	回 答
<p>25 仕様書 6 その他 (12) について本物件のリース終了後、無償譲渡する。と記載あります。 契約期間終了後に、貴市への本物件の所有権移転が決まっていることから非課税対象となり、落札者に固定資産税の支払義務は発生しない、と認識しておりますがよろしいでしょうか。</p>	<p>25 12 の回答と同じです。</p>
<p>26 賃貸借物件の納入、保守など本件に含まれる業務を第三者に委託しても問題無いでしょうか。</p>	<p>26 お見込みのとおりです。ただし、公告 I 共通事項 3 一括再委託の禁止についてご確認ください。</p>
<p>27 保守について、修理等受付はメーカー又は販売店の受付窓口へ我孫子市様から直接連絡していただく体制となりますが宜しいでしょうか。</p>	<p>27 保守の対応については、仕様書のとおり又は訪問修理のみ可とします。ご質問について、このことを満たしていれば可とします。</p>
<p>28 入札金額は税抜きの月額賃貸借料でよろしいでしょうか。</p>	<p>28 公告 I 共通事項 8 入札参加資格審査申請書等の提出（2）提出物作成上の注意エの通りです。</p>
<p>29 本契約に動産総合保険は含みますでしょうか。また、含まれる場合、動産総合保険は一般的な内容で問題無いでしょうか。</p>	<p>29 問題ありません。</p>
<p>30 本件、リース満了後に無償譲渡の条件ですが、本件賃貸借契約に固定資産税は含みますでしょうか。</p>	<p>30 12 の回答と同じです。</p>
<p>31 ノートパソコン仕様についてモニタ画面解像度 1366×768 でも構いませんでしょうか。</p>	<p>31 問題ありません。</p>
<p>32 インターフェースの micro SD スロットは外付けタイプでも構いませんでしょうか。</p>	<p>32 お見込みのとおりです。</p>

No.7 質疑回答 (6 / 6)

質 疑	回 答
<p>33 office について  Microsoft 365 Education GIGA  Promo72ヶ月は2022年3月31日にて終  息商品となっており、後継品は  「Microsoft 365 A1」となりますがこち  らを代替品として可能でしょうか。  また、可能な場合は教職員用と生徒用  でライセンスが異なりますので、それぞ  れの本数を教えていただけますでしょ  うか。  【教職員用】Microsoft 365 A1 for  devices for faculty (72ヵ月一括)  【学生用】Microsoft 365 A1 for devices  for students (72ヵ月一括)</p>	<p>33 14の回答と同じです。</p>

No.1 4 質疑回答 (1 / 3)

件名	令和4年度我孫子市橋梁定期点検業務委託	発注番号	22664
		発注主管課名	道路課
質 疑		回 答	
1	本案件について、積算上の単価適用年月をご教示いただけますでしょうか。	1	2022年8月の単価を適用しています。
2	本工事費内訳表の「旅費交通費」について、ライトバンで計上されている場合、積算上の「1日当り運転時間」、「運転日数」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	2	「旅費交通費」は率計上しています。
3	本工事費内訳表の「旅費交通費」について、公共交通機関で計上されている場合、積算上の「利用区間(始点駅, 経由駅, 終点駅)」、「利用人数」、「支払方法(ICもしくは現金)」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。	3	2の回答のとおりです。
4	本工事費内訳表の「旅費交通費」について、率計上されている場合、積算上、「調査、計画業務」として計上されていますでしょうか。	4	「土木設計業務」の率で計上しています。
5	本工事費内訳表の第0005号表代価表「交通誘導警備員」について、「交通誘導警備員A 2人」が「夜間」として計上されていますが、夜間作業による労務単価の補正は、積算上、「1.5倍」という認識でよろしいでしょうか。	5	お見込みのとおりです。
6	本工事費内訳表の第0010号表代価表～第0012号表代価表「定期点検 特定の溝橋等」について、積算上、「道路橋定期点検業務積算資料(暫定版) 平成31年2月」に記載の歩掛を適用されていますでしょうか。	6	お見込みのとおりです。



No.1 4 質疑回答 (2 / 3)

質 疑	回 答
<p>7 本工事費内訳表の第 0015 号表代価表「定期点検 特定の溝橋等以外、標準幅員 12m 程度、橋長 20m を超え 30m 以下」について、2 橋分計上されていますが、積算上、つくし野歩道橋の点検分のみ夜間作業による技術者単価の補正を考慮されているという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>7 技術者単価の補正は行っていません。</p>
<p>8 質問事項 7 について、上記の通りの場合、夜間作業による技術者単価の補正は、積算上、「1.5 倍」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>8 回答 7 のとおりです。</p>
<p>9 本工事費内訳表の第 5001 号表機械代価表「高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型」に記載の「一般運転手」について、夜間作業の場合、夜間作業による労務単価の補正は、積算上、「1.5 倍」という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>9 労務単価の補正は行っていません。</p>
<p>10 本工事費内訳表の第 5001 号表機械代価表～第 5002 号表機械代価表「高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型」に記載の「高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 賃料」について、積算上、「長期割引」を適用されていますでしょうか。</p>	<p>10 「賃料（長期割引あり）」で計上しています。</p>
<p>11 本工事費内訳表の第 5002 号表機械代価表「高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型」に記載の「諸雑費」について、率計上されている場合、積算上の「算定対象額となる項目」及び「率」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>11 「諸雑費」は端数処理として計上しています。</p>

No.1 4 質疑回答 (3 / 3)

質 疑	回 答
<p>12 本工事費内訳表の第5002号表機械代価表「高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型」に記載の「諸雑費」について、端数処理として計上されている場合、積算上の「端数処理桁」及び「端数処理方法」をそれぞれご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>12 10円単位として、10円未満は切り上げて計上しています。</p>
<p>13 夜間作業の対象橋梁をご教示下さい。</p>	<p>13 特記仕様書の第5条(2)1)に記載のとおりです。</p>
<p>14 旅費交通費は率計上、積上げ計上のどちらでしょうか。また、率計上の場合、「土木設計業務」「調査・計画業務」のどちらでしょうか。</p>	<p>14 回答4のとおりです。</p>